

## MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

## Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

## RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

## 1.1. Identificateur de produit

Dénomination **MEDIT BLUE INTENSITY 2.0**

UFI : **5H50-A0KK-H00K-ORSS**

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination/Utilisation **Hygiène intensificateur et le parfum**

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale **RAMPI S.R.L.**

Adresse **Via Europa 21/23**

Localité et Etat **46047 Porto Mantovano (MN)**  
**ITALIA**

Tél. **+39 0376 390252**

Fax **+39 0376 397981**

Courrier de la personne compétente,  
personne chargée de la fiche de données de  
sécurité. **info@rampi.it**

Fournisseurs : **Rampi S.R.L.**

## 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à **Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy : 03 83 22 50 50**

## RUBRIQUE 2. Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification et indication de danger:

|                                                                  |      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation oculaire, catégorie 2                                 | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| Irritation cutanée, catégorie 2                                  | H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1                             | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2 | H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Pictogrammes de danger:



Mention d'avertissement: **Attention**

Mentions de danger:

RAMPI S.R.L.

MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

Revision n.7  
du 08/07/2026  
Imprimé le 08/07/2026  
Page n. 2 / 15  
Remplace la révision:6 (du 07/05/2025)

FR

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

... / >>

H319

H315

H317

H411

Provoque une sévère irritation des yeux.

Provoque une irritation cutanée.

Peut provoquer une allergie cutanée.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P102

P273

P280

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P301+P310

P305+P351+P338

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient:

4-tert-butylcyclohexyl acetate

hexyl 2-hydroxybenzoate

3,7-dimethyloctan-3-ol

3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-3-butène-2-one

limonene

Eugenol

2H-1-benzopyran-2-one (coumarin)

Orange, douce, ext. (Terpènes)

2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer)

2-(1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethoxy)-2-methyl-propyl cyclopropanecarboxylate

2,6,6,8-tetramethyl-9-acetyl-tricyclo{5.3.1.0(1,5)}undec-8-ene

linalyl acetate

2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration ≥ 0,1%.

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Contenu:

Identification

x = Conc. %

Classification (CE) 1272/2008 (CLP)

hexyl 2-hydroxybenzoate

INDEX

CE 228-408-6

CAS 6259-76-3

Rég. REACH 01-2119638275-36-0002

2,5 ≤ x < 3

Repr. 2 H361d, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

C12-C16 ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE

INDEX

CE 270-325-2

CAS 68424-85-1

Rég. REACH 01-2119454788-21-0001

1 ≤ x < 2,5

Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

LD50 Oral: 344 mg/kg

3,7-dimethyloctan-3-ol

INDEX

CE 201-133-9

CAS 78-69-3

Rég. REACH 01-2119976286-24-0002

1 ≤ x < 5

Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317

4-tert-butylcyclohexyl acetate

INDEX

CE 250-954-9

CAS 32210-23-4

Rég. REACH 01-2119976286-24-0002

1 ≤ x < 5

Skin Sens. 1B H317

EPY 12.2.0 - SDS 1004.14

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>RAMPI S.R.L.</div> <div>MEDIT BLUE INTENSITY 2.0</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | <div> <div>Revision n.7</div> <div>du 08/07/2026</div> <div>Imprimé le 08/07/2026</div> <div>Page n. 3 / 15</div> <div>Remplace la révision:6 (du 07/05/2025)</div> </div> <div>FR</div> |
| RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants ... / >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>PROPAN-2-OL</div> <div> <div>INDEX</div> <div>603-117-00-0</div> <div>1 ≤ x &lt; 5</div> <div>Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>200-661-7</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>67-63-0</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119457558-25</div> <div></div> </div>                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>2-phenylethanol</div> <div> <div>INDEX</div> <div>200-456-2</div> <div>1 ≤ x &lt; 5</div> <div>Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>60-12-8</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>60-12-8</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119963921-31-0001</div> <div></div> </div>                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>linalyl acetate</div> <div> <div>INDEX</div> <div>204-116-4</div> <div>0 &lt; x &lt; 1</div> <div>Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>115-95-7</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>115-95-7</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119454789-19-0001</div> <div></div> </div>                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>2,6,6,8-tetramethyl-9-acetyl-tricyclo{5.3.1.0(1,5)}undec-8-ene</div> <div> <div>INDEX</div> <div>0,25 ≤ x &lt; 1</div> <div>Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>251-020-3</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>32388-55-9</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119969651-28</div> <div></div> </div>                                  |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>PENTYL 2-HYDROXYBENZOATE</div> <div> <div>INDEX</div> <div>218-080-2</div> <div>0,25 ≤ x &lt; 1</div> <div>Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>2050-08-0</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>2050-08-0</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119969444-27</div> <div></div> </div>                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1-inden-5(6)-yl acetate (Verdyl acetate)</div> <div> <div>INDEX</div> <div>0,25 ≤ x &lt; 1</div> <div>Aquatic Chronic 1 H410 M=1</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>911-369-0</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>54830-99-8</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119488219-26</div> <div></div> </div>                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>2-(1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethoxy)-2-methyl-propyl cyclopropanecarboxylate</div> <div> <div>INDEX</div> <div>460-490-0</div> <div>0,25 ≤ x &lt; 1</div> <div>STOT RE 2 H373, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 1 H410 M=1</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>477218-42-1</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>477218-42-1</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-0000019501-77-0001</div> <div></div> </div> |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL</div> <div> <div>INDEX</div> <div>603-096-00-8</div> <div>0 &lt; x &lt; 1</div> <div>Eye Irrit. 2 H319</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>203-961-6</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>112-34-5</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119475104-44</div> <div></div> </div>                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer)</div> <div> <div>INDEX</div> <div>0 &lt; x &lt; 0,25</div> <div>Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 1 H410 M=1</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>915-730-3</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>54464-57-2</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119489989-04-0000</div> <div></div> </div>               |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>2H-1-benzopyran-2-one (coumarin)</div> <div> <div>INDEX</div> <div>202-086-7</div> <div>0 &lt; x &lt; 1</div> <div>Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>91-64-5</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>91-64-5</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119949300-45</div> <div></div> </div>                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>Orange, douce, ext. (Terpènes)</div> <div> <div>INDEX</div> <div>232-433-8</div> <div>0 &lt; x &lt; 1</div> <div>Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>68647-72-3</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>68647-72-3</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-211949335335-00XX</div> <div></div> </div>              |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>Eugenol</div> <div> <div>INDEX</div> <div>202-589-1</div> <div>0 &lt; x &lt; 1</div> <div>Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>97-53-0</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>97-53-0</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119971802-33</div> <div></div> </div>                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| <div>limonene</div> <div> <div>INDEX</div> <div>227-813-5</div> <div>0 &lt; x &lt; 1</div> <div>Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>5989-27-5</div> <div></div> </div> <div> <div>CAS</div> <div>5989-27-5</div> <div></div> </div> <div> <div>Règ. REACH</div> <div>01-2119529223-47</div> <div></div> </div>               |  |  |                                                                                                                                                                                          |

### RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants ... / >>

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

## RUBRIQUE 4. Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

**INHALATION:** Amener la personne à l'air libre loin du lieu de l'accident. En cas de symptômes respiratoires (toux, dyspnée, difficultés respiratoire, asthme), maintenir le blessé dans une position facilitant la respiration. Si nécessaire, administrer de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Consulter aussitôt un médecin.

## Protection des secouristes

Il est vivement recommandé à l'attention du secouriste qui vient en aide à une personne qui a été exposée à une substance chimique ou à un mélange de faire usage d'équipements de protection individuelle. La nature de ces protections est fonction de la dangerosité de la substance ou du mélange, de la modalité d'exposition et de l'ampleur de la contamination. En l'absence d'autres indications plus spécifiques, il est recommandé de faire usage de gants jetables en cas de contact potentiel avec des liquides biologiques. Pour le type d'ÉPI adaptés aux caractéristiques de la substance ou du mélange, faire référence à la section 8.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

EFFETS RETARDÉS : Sur la base des informations actuellement disponibles, aucun cas connu d'effets différés après l'exposition à ce produit n'a été recensé.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'apparition de symptômes, qu'ils soient aigus ou différés, consulter un médecin.

Moyens a conserver sur le lieu de travail pour le traitement spécifique et immédiat

Eau courante pour le lavage cutanée et oculaire.

## RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Aucun en particulier.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Éviter de respirer les produits de combustion.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RAMPI S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Revision n.7<br>du 08/07/2026<br>Imprimé le 08/07/2026<br>Page n. 5 / 15<br>Remplace la révision:6 (du 07/05/2025)                                            | FR |
| MEDIT BLUE INTENSITY 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                               |    |
| en vigueur.<br>ÉQUIPEMENT<br>Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                               |    |
| RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                               |    |
| 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence<br><br>Endiguer la fuite en l'absence de danger.<br>Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                               |    |
| 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement<br><br>Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                               |    |
| 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage<br><br>Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte.<br>Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                               |    |
| 6.4. Référence à d'autres rubriques<br><br>D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                               |    |
| RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                               |    |
| 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger<br><br>Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d'allumettes ou de briquet. Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s'accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas d'amorçage, avec le danger de retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Brancher à une prise de terre dans le cas d'emballages de grandes dimensions durant les opérations de transvasement et veiller au port de chaussures antistatiques. La forte agitation et l'écoulement vigoureux du liquide dans les tuyaux et les appareillages peuvent provoquer la formation et l'accumulation de charges électrostatiques. Pour éviter le risque d'incendie et d'explosion, ne jamais utiliser d'air comprimé lors du déplacement du produit. Ouvrir les récipients avec précaution: ils peuvent être sous pression. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement. |             |                                                                                                                                                               |    |
| 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités<br><br>A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver les récipients fermés, à un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs de soleil. Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de la chaleur, des flammes libres, des étincelles et de toute autre source d'ignition. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                               |    |
| 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)<br><br>Informations pas disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                               |    |
| RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                               |    |
| 8.1. Paramètres de contrôle<br><br>Références réglementaires:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                               |    |
| BGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | България    | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.) |    |
| DEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe                                      |    |
| ESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | España      | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024                                                                                        |    |
| FRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | France      | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021                                            |    |
| GRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ελλάδα      | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των                                                                  |    |
| EPY 12.2.0 - SDS 1004.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                               |    |

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | οδηγιών 2017/2398/EE, 2019/130/EE και 2019/983/EE «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EK "σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία"»                                  |
| ITA | Italia         | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRT | Portugal       | Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração                           |
| POL | Polska         | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                                                               |
| ROU | România        | HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca                            |
| RUS | Россия         | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2018 г. N 25 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 2.2.5.3532-18 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"                                                                                                         |
| SWE | Sverige        | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön                                                                                                                                                                        |
| SVK | Slovensko      | 121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénym, mutagénym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci                                                                                                                |
| SVN | Slovenija      | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024                                                                                                                              |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                                                                                  |
| EU  | OEL EU         | Directive (UE) 2022/431; Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE. |
|     | ACGIH          | ACGIH 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

|                                                  |      |       |
|--------------------------------------------------|------|-------|
| Valeur de référence en eau douce                 | 19   | mg/l  |
| Valeur de référence en eau de mer                | 1,9  | mg/l  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce  | 70   | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 7,02 | mg/kg |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 4168 | mg/l  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre  | 2,74 | mg/kg |

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs |                 | Effets sur les travailleurs |                          |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|                   | Locaux<br>aigus              | Systém<br>aigus | Locaux<br>chronique<br>s    | Systém<br>chronique<br>s |
| Orale             |                              |                 | 36<br>mg/kg bw/d            |                          |
| Inhalation        |                              |                 | 37,2<br>mg/m3               | 308<br>mg/m3             |
| Dermique          |                              |                 | 121<br>mg/kg bw/d           | 238<br>mg/kg<br>bw/d     |

## MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

## RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / &gt;&gt;

## PROPAN-2-OL

## Valeur limite de seuil

| Type      | état | TWA/8h |     | STEL/15min |         | Notes / Observations |
|-----------|------|--------|-----|------------|---------|----------------------|
|           |      | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm     |                      |
| TLV       | BGR  | 980    |     | 1225       |         |                      |
| AGW       | DEU  | 500    | 200 | 1000       | 400     |                      |
| MAK       | DEU  | 500    | 200 | 1000       | 400     |                      |
| VLA       | ESP  | 500    | 200 | 1000       | 400     |                      |
| VLEP      | FRA  |        |     | 980        | 400     |                      |
| TLV       | GRC  | 980    | 400 | 1225       | 500     |                      |
| NDS/NDSch | POL  | 900    |     | 1200       |         | PEAU                 |
| TLV       | ROU  | 200    | 81  | 500        | 203     |                      |
| ПДК       | RUS  | 10     |     | 50         |         | n                    |
| NGV/KGV   | SWE  | 350    | 150 | 600 (C)    | 250 (C) |                      |
| NPEL      | SVK  | 500    | 200 | 1000       | 400     |                      |
| MV        | SVN  | 500    | 200 | 1000       | 400     |                      |
| WEL       | GBR  | 999    | 400 | 1250       | 500     |                      |
| ACGIH     |      | 492    | 200 | 983        | 400     |                      |

## 2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

## Valeur limite de seuil

| Type      | état | TWA/8h |     | STEL/15min |     | Notes / Observations |
|-----------|------|--------|-----|------------|-----|----------------------|
|           |      | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |                      |
| TLV       | BGR  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| AGW       | DEU  | 67     | 10  | 100,5      | 15  | Hinweis, 11          |
| MAK       | DEU  | 67     | 10  | 100,5      | 15  | Hinweis              |
| VLA       | ESP  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| VLEP      | FRA  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| TLV       | GRC  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| VLEP      | ITA  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| VLE       | PRT  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| NDS/NDSch | POL  | 67     |     | 100        |     |                      |
| TLV       | ROU  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| ПДК       | RUS  |        |     | 5          |     | n                    |
| NGV/KGV   | SWE  | 68     | 10  | 101        | 15  |                      |
| NPEL      | SVK  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| MV        | SVN  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| WEL       | GBR  | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| OEL       | EU   | 67,5   | 10  | 101,2      | 15  |                      |
| ACGIH     |      | 66     | 10  |            |     | INHALA               |

## Légende:

(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié ; LOW = danger faible ; MED = danger moyen ; HIGH = danger élevé.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.

Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

## PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de perméabilité.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie a priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

## PROTECTION DES PEAUX

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

## PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

## PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (voir la norme EN

RAMPI S.R.L.

MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

Revision n.7  
du 08/07/2026  
Imprimé le 08/07/2026  
Page n. 8 / 15  
Remplace la révision:6 (du 07/05/2025)

FR

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle... / >>

14387).

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

Les résidus du produit ne doivent pas être éliminés sans effectuer de contrôle des eaux rejetées ou de contrôle dans les cours d'eau.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| Propriétés                            | Valeur          | Informations |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| Etat Physique                         | liquide         |              |
| Couleur                               | jaune paille    |              |
| Odeur                                 | caractéristique |              |
| Point de fusion ou de congélation     | pas disponible  |              |
| Point initial d'ébullition            | pas disponible  |              |
| Inflammabilité                        | pas disponible  |              |
| Limite inférieur d'explosion          | pas disponible  |              |
| Limite supérieur d'explosion          | pas disponible  |              |
| Point d'éclair                        | > 60 °C         |              |
| Température d'auto-inflammabilité     | pas disponible  |              |
| Température de décomposition          | pas disponible  |              |
| pH                                    | pas disponible  |              |
| Viscosité cinématique                 | pas disponible  |              |
| Solubilité                            | pas disponible  |              |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | pas disponible  |              |
| Pression de vapeur                    | pas disponible  |              |
| Densité et/ou densité relative        | pas disponible  |              |
| Densité de vapeur relative            | pas disponible  |              |
| Caractéristiques des particules       | pas applicable  |              |

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Informations pas disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Informations pas disponibles

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

Peut réagir avec: substances oxydantes.Peut former des peroxydes avec: oxygène.Dégage de l'hydrogène au contact de: aluminium.Peut former des mélanges explosifs avec: air.

EPY 12.2.0 - SDS 1004.14

RAMPI S.R.L.

MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

Revision n.7

du 08/07/2026

Imprimé le 08/07/2026

Page n. 9 / 15

Remplace la révision:6 (du 07/05/2025)

FR

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité ... / >>

10.4. Conditions à éviter

Éviter le réchauffement. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter toute source d'ignition.

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

Éviter l'exposition à: air.

10.5. Matières incompatibles

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

Incompatible avec: substances oxydantes,acides forts,métaux alcalins.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

Peut dégager: hydrogène.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.

Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

Informations pas disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

TRAVAILLEURS: inhalation; contact avec la peau.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

Peut être absorbé par inhalation, et contact cutané; irritante pour la peau et en particulier pour les yeux. Peut provoquer des lésions à la rate. A la température ambiante, le risque d'inhalation est improbable, compte tenu de la basse tension de vapeur de la substance.

Effets interactifs

Informations pas disponibles

TOXICITÉ AIGUË

ETA (Inhalation) du mélange:

ETA (Oral) du mélange:

ETA (Dermal) du mélange:

Non classé (aucun composant important)

>2000 mg/kg

Non classé (aucun composant important)

hexyl 2-hydroxybenzoate

LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg

C12-C16 ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE

LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

3340 mg/kg

344 mg/kg

3,7-dimethyloctan-3-ol

LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

> 5000 mg/kg

> 5000 mg/kg

4-tert-butylcyclohexyl acetate

LD50 (Dermal):

LD50 (Oral):

> 5000 mg/kg

3370 mg/kg

EPY 12.2.0 - SDS 1004.14

## MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

## RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / &gt;&gt;

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PROPAN-2-OL                                                                     |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | 13900 mg/kg Rat     |
| LD50 (Oral):                                                                    | 5840 mg/kg Rat      |
| LC50 (Inhalation vapeurs):                                                      | > 25000 mg/l/1h Rat |
| 2-phenylethanol                                                                 |                     |
| LD50 (Oral):                                                                    | 1610 mg/kg          |
| linalyl acetate                                                                 |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | > 5000 mg/kg        |
| LD50 (Oral):                                                                    | 13934 mg/kg         |
| PENTYL 2-HYDROXYBENZOATE                                                        |                     |
| LD50 (Oral):                                                                    | 2000 mg/kg          |
| 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1-inden-5(6)-yl acetate (Verdyl acetate)    |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | > 5000 mg/kg rabbit |
| 2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL                                                       |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | 2700 mg/kg Rabbit   |
| LD50 (Oral):                                                                    | 3384 mg/kg Rat      |
| 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer) |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | > 5000 mg/kg        |
| LD50 (Oral):                                                                    | > 5000 mg/kg        |
| 2H-1-benzopyran-2-one (coumarin)                                                |                     |
| LD50 (Oral):                                                                    | 500 mg/kg           |
| Eugenol                                                                         |                     |
| LD50 (Oral):                                                                    | 2130 mg/kg          |
| limonene                                                                        |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | > 5000 mg/kg        |
| LD50 (Oral):                                                                    | 5600 mg/kg          |
| 3-méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)-3-butène-2-one                   |                     |
| LD50 (Dermal):                                                                  | > 5000 mg/kg        |
| LD50 (Oral):                                                                    | > 5000 mg/kg        |

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Provoque une irritation cutanée

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Provoque une sévère irritation des yeux

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

Sensibilisant pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNICITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RAMPI S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Revision n.7<br>du 08/07/2026<br>Imprimé le 08/07/2026<br>Page n. 11 / 15<br>Remplace la révision:6 (du 07/05/2025) | FR |
| MEDIT BLUE INTENSITY 2.0                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                     |    |
| RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / >>                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |    |
| Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                     |    |
| DANGER PAR ASPIRATION                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |    |
| Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                     |    |
| 11.2. Informations sur les autres dangers                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                     |    |
| D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation. |                     |                                                                                                                     |    |
| RUBRIQUE 12. Informations écologiques                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |    |
| Ce produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement, il est toxique pour les organismes aquatiques et a long terme des effets négatifs sur le milieu aquatique.                                                                |                     |                                                                                                                     |    |
| 12.1. Toxicité                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                     |    |
| C12-C16 ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                     |    |
| LC50 - Poissons                                                                                                                                                                                                                                | 0,28 mg/l/96h       |                                                                                                                     |    |
| EC50 - Crustacés                                                                                                                                                                                                                               | 0,016 mg/l/48h      |                                                                                                                     |    |
| PENTYL 2-HYDROXYBENZOATE                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                     |    |
| LC50 - Poissons                                                                                                                                                                                                                                | 1,34 mg/l/96h pesci |                                                                                                                     |    |
| limonene                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                     |    |
| LC50 - Poissons                                                                                                                                                                                                                                | 0,72 mg/l/96h pesci |                                                                                                                     |    |
| EC50 - Crustacés                                                                                                                                                                                                                               | 0,36 mg/l/48h       |                                                                                                                     |    |
| 12.2. Persistance et dégradabilité                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                     |    |
| C12-C16 ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                     |    |
| Intrinsèquement dégradable                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                     |    |
| PROPAN-2-OL                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |    |
| Rapidement dégradable                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |    |
| 2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                     |    |
| Solubilité dans l'eau                                                                                                                                                                                                                          | 1000 - 10000 mg/l   |                                                                                                                     |    |
| Rapidement dégradable                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |    |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                     |    |
| PROPAN-2-OL                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |    |
| Coefficient de répartition : n-octanol/eau                                                                                                                                                                                                     | 0,05                |                                                                                                                     |    |
| 2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                     |    |
| Coefficient de répartition : n-octanol/eau                                                                                                                                                                                                     | 1                   |                                                                                                                     |    |
| 12.4. Mobilité dans le sol                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                     |    |
| Informations pas disponibles                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                     |    |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |    |
| Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage ≥ à 0,1%.                                                                                                                             |                     |                                                                                                                     |    |
| 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                     |    |
| D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.  |                     |                                                                                                                     |    |
| 12.7. Autres effets néfastes                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                     |    |
| Informations pas disponibles                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                     |    |

EPY 12.2.0 - SDS 1004.14

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>RAMPI S.R.L.</div> <div>MEDIT BLUE INTENSITY 2.0</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div> <div>Revision n.7</div> <div>du 08/07/2026</div> <div>Imprimé le 08/07/2026</div> <div>Page n. 12 / 15</div> <div>Remplace la révision:6 (du 07/05/2025)</div> </div> <div>FR</div> |
| <div>RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div>13.1. Méthodes de traitement des déchets</div> <p>Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur. L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.</p> <p>Au transport des déchets peut être applicable l'ADR.</p> <p>La gestion des déchets résultant de l'utilisation ou de la dispersion de ce produit doit être organisée conformément aux règles en matière de sécurité au travail. Voir la section 8 pour la nécessité éventuelle d'un EPI.</p> <p>EMBALLAGES CONTAMINÉS</p> <p>Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.</p> |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div>RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</div> <div> <div>ADR / RID, IMDG, IATA:</div> <div>ONU 3082</div> </div> <div> <div>ADR / RID:</div> <div>Transporté dans des emballages simples ou internes d'une capacité ≤ 5Kg ou 5L, le produit n'est pas soumis aux dispositions ADR/RID, conformément à la Disposition spéciale 375.</div> </div> <div> <div>IMDG:</div> <div>Transporté dans des emballages simples ou internes d'une capacité ≤ 5Kg ou 5L, le produit n'est pas soumis aux dispositions du IMDG Code, conformément à la Disposition spéciale 375.</div> </div> <div> <div>IATA:</div> <div>Transporté dans des emballages simples ou internes d'une capacité ≤ 5Kg ou 5L, le produit n'est pas soumis aux autres dispositions IATA, conformément à la Disposition spéciale A375.</div> </div>                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</div> <div> <div>ADR / RID:</div> <div>MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ((2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO ; hexyl 2-hydroxybenzoate)</div> </div> <div> <div>IMDG:</div> <div>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO ; hexyl 2-hydroxybenzoate ;C12-C16 ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE)</div> </div> <div> <div>IATA:</div> <div>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((2-METOSSIMETILETOSSI)PROPANOLO ; hexyl 2-hydroxybenzoate)</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</div> <div> <div>ADR / RID:</div> <div>Classe: 9</div> <div>Etiquette: 9</div> </div> <div> <div>IMDG:</div> <div>Classe: 9</div> <div>Etiquette: 9</div> </div> <div> <div>IATA:</div> <div>Classe: 9</div> <div>Etiquette: 9</div> </div> <div> <div> <div> <div></div> <div>9</div> </div> <div> <div></div> <div>9</div> </div> <div> <div></div> <div>9</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div>14.4. Groupe d'emballage</div> <div> <div>ADR / RID, IMDG, IATA:</div> <div>III</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                           |
| <div> <div>EPY 12.2.0 - SDS 1004.14</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                           |

## MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

## RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport ... / &gt;&gt;

## 14.5. Dangers pour l'environnement

ADR / RID: Dangereux pour l'environnement

IMDG: Polluant marin

IATA: Dangereux pour l'environnement



## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

|            |                                         |                          |                                     |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 90                        | Quantités limitées: 5 L  | Code de restriction en tunnels: (-) |
|            | Spécial disposition: 274, 335, 375, 601 |                          |                                     |
| IMDG:      | EMS: F-A, S-F                           | Quantités limitées: 5 L  |                                     |
| IATA:      | Cargo:                                  | Quantité maximale: 450 L | Mode d'emballage: 964               |
|            | Passagers:                              | Quantité maximale: 450 L | Mode d'emballage: 964               |
|            | Spécial disposition:                    | A97, A158, A197, A215    |                                     |

## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Informations non pertinentes

## RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE : E2

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Produit              |        |
| Point                | 3 - 40 |
| Substances contenues |        |
| Point                | 75     |

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs  
pas applicableSubstances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)  
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage  $\geq$  à 0,1%.Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)  
AucuneSubstances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012 :  
AucuneSubstances sujettes à la Convention de Rotterdam :  
AucuneSubstances sujettes à la Convention de Stockholm :  
AucuneContrôles sanitaires  
Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange / des substances indiqués dans la section 3 n'a été effectuée.

## MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

## RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flam. Liq. 2</b>      | Liquide inflammable, catégorie 2                                                                                 |
| <b>Flam. Liq. 3</b>      | Liquide inflammable, catégorie 3                                                                                 |
| <b>Repr. 2</b>           | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                       |
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Toxicité aiguë, catégorie 4                                                                                      |
| <b>Asp. Tox. 1</b>       | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                               |
| <b>STOT RE 2</b>         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2                               |
| <b>Skin Corr. 1B</b>     | Corrosion cutanée, catégorie 1B                                                                                  |
| <b>Skin Corr. 1C</b>     | Corrosion cutanée, catégorie 1C                                                                                  |
| <b>Skin Corr. 1</b>      | Corrosion cutanée, catégorie 1                                                                                   |
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Lésions oculaires graves, catégorie 1                                                                            |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritation oculaire, catégorie 2                                                                                 |
| <b>Skin Irrit. 2</b>     | Irritation cutanée, catégorie 2                                                                                  |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                             |
| <b>Skin Sens. 1B</b>     | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                            |
| <b>STOT SE 3</b>         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3                                |
| <b>Aquatic Acute 1</b>   | Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1                                                     |
| <b>Aquatic Chronic 1</b> | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 1                                                 |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2                                                 |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3                                                 |
| <b>H225</b>              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| <b>H226</b>              | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| <b>H361d</b>             | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                   |
| <b>H302</b>              | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| <b>H304</b>              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                              |
| <b>H373</b>              | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| <b>H314</b>              | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| <b>H318</b>              | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| <b>H319</b>              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| <b>H315</b>              | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| <b>H317</b>              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| <b>H336</b>              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| <b>H400</b>              | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| <b>H410</b>              | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| <b>H411</b>              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |
| <b>H412</b>              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

## LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- ATE / ETA: Estimation Toxicité Aiguë
- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement (CE) 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PMT: Persistant, mobile et toxique
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement (CE) 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil

## MEDIT BLUE INTENSITY 2.0

## RUBRIQUE 16. Autres informations ... / &gt;&gt;

- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable
- vPvM: Très persistant et très mobile
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

## BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)
4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Règlement (UE) 2019/1148
18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Règlement délégué (UE) 2023/707
24. Règlement délégué (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Règlement délégué (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Règlement délégué (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Règlement délégué (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Règlement (UE) 2024/2865
29. Règlement délégué (UE) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

## Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

## MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.

Modifications par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:

02 / 03 / 11 / 12 / 14 / 16.